Cepa de grande

Inntonducto



Collection Vassal-Montpellier

1362Mtp6

Cela de Grande inales de Constaina de Consta

Cépa de grande (Fronteira) 4, 5 \$13





DESIGNATION Cepa de grande CLOS 4 PLANCHE 5 RANG S' Souche 13 Vigueur: 3,5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage :0 Date de Véraison: 16.871 Date de Maturité: 27-9-71 Pourriture :3 GRAPPE : G - M - P : L - M -BAIE : TG - G - MI COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (6) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 81 1 s2 1 s31 avec pépins - apyrène JUS : inc. /- coloré

Juntumlanta

DESIGNATION Capa de grande (fronteiros) CLOS 4 PLANCHE 5 RANG S souche 13 Vigueur: 3 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L -(M)- C Millerandage : 0 Date de Véraison: 8-8-72 Date de Maturité: 11.9.72 X +4 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - (C) BAIE : TG - G - M- PITXLE disc. - sph (ell. - 8v. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. 81 0 avec pépins - apyrène JUS inc - coloré 840

Alvanelhao Olonec

DESIGNATION: Cepa de grande (Frontiera)
CLOS 4 PLANCHE 5 RANG S Souche 13 Vigueur: 2,5 PORT : érig - ¿ érig - couché Hillerandage: 0 Date de Véraison : 17-8.78 Date de Maturité: 2.10.78 Pourriture : 0625.95 GRAPPE : G -(N)- P : L - N - C BAIE : TG (G)- M - P 19x17 disc. - Sph. ell - ov. - obov. - cyl. - fus. COULDUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVDUR : (3) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 0 avec pépins apyrène

Année:
Emplacement 4.5.5.13.... Désignation .Cepa.de.grande...

douted and admitted and a distribution of

====== ! !	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES!			
!!		17.3	1 20,3 !	!	!!!!
! 1	! 6	1	3-4	!!	!!!!!!!
! 2	! 6	0	12 !	!!	
! 3	! 8	0	13 1	pe 20-	3.72x
! 4	! 4	1	! 4 . !	90,20	(+1)
! 5	! 6	4	! 4 . !	!	·

Cepa de grande

Désignation : Emplacement :

4.55134.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Immuniti

Colonno

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3,

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 ectonneuses 9.
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 antièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Cepa de grande 4.5513 s.4

Désignation : Emplacement :

Inntunlanti

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Emplacement :

4 | Juntumlanda

4-5 \$13 43

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3, ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 6, ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 6.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

4.5513

Nº ordre

Désignation

---Inntumbunta

Cepa de grande (Fronteira)

VASSAL

Planche

côté n° souche 1 2 3 4

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3.

révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 point péticlaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8,

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre & Vert

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

.. angle pétible/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Emplacement : Désignation :

inntundandi Juntundandi

> Cefa de grande 4.5 \$134.2

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne - Compacte

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 57

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée Ø- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière Ø- irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3/- moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - mollo 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbace 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 77 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident ()- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (5)

33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo H

DEMONINATION / Cefa de grande (Fronteira)
EMPLACIMENT / 4.5813 s.3

Juntumlanda Juntumlanda

SARMENT DE VIGNE

```
: long (), moyen (2), (3).

: grêle (1), fort (2) (moyen)

: ramifié (1), peu ramifié (2).
 Sarment
                                  : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
 Beerce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                                     autre (4),
                                 autre (4),
unic (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
Surface
Villosité
                                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                                  s aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 8
                                  gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4).
marron foncé prun rouge (6), violacé (7).
autre (8).
                                  : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nosuds (4)
                                 : plus foncé de couleur gris (1), jaune (2)
beige (3), marron clair (4), marron foncé
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2); saillant (1), effacé (2); sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calvo71

1

```
Désignation: Cepa de grande (Fronteira)

= Alvarelhao branco
 Nº d'ordre: 1533 · 01
 Origine :
 Emplacement: cl4-pl5 s 13
8 - Angle des nervures ..... ①-②-3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ①-②-3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 4 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2)-(3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L:<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                             : 1 - (2) - 3.
                    Direction
                    Forme
                               : (4) - 5.
                    Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntumlanti

Domergue 71